### GUT BERATEN – GELD GESPART



Domgasse 1 04808 Wurzen Tel. 03425 920071 Fax 03425 925763



Markt 6 04668 Grimma Tel. 03437 9488940 Fax 03437 9488939



gebiete: Zur Anwendung bei leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen,

Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat

nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Filmtabletten

### **Der Sommer kommt!**

100 g = 104,17 €

Ist Ihre Reiseapotheke noch aktuell?

 $AZARON ^{\circ}\,Stift; Wirkstoff: Tripelennaminhydrochlorid; Anwendungsgebiete: Zur\,Linderung$ 

oder symptomatischen Beseitigung von Juckreiz nach Insektenstichen oder -bissen und

nach Kontakt mit Quallen oder Brennnesseln.

5,75 g



## GUTSCHEIN

Kinder ab 12 Jahren, sofern keine kausale Therapie zur Verfügung steht; für max. 2 Tage.

Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung darf nur unter ärztlicher Verordnung und

Verlaufsbeobachtung erfolgen.

10 Hartkapseln

10% Rabatt auf das gesamte vorrätige Eucerin Sortiment

gültig 01.06. bis 30.06.2021

#### Solange der Vorrat reicht!

Aus gesetzlichen Gründen keine Gutscheineinlösung in Zusammenhang mit der Abgabe von Arzneimitteln, die der Arzneimittelverordnung unterliegen. Gültig bei Kauf mindestens eines Artikels aus dem Angebot.














# Bauchschmerzen richtig deuten

## Schmerzen im Magen-Darm-Trakt können verschiedene Ursachen haben.

Bauchschmerzen sind häufig auf Stress, falsche Ernährung oder die Einnahme von Medikamenten zurückzuführen; doch manchmal steckt auch eine ernsthafte Erkrankung dahinter. Ein weiteres Problem ist, dass sich die Beschwerden oft nicht voneinander abgrenzen lassen. Wie Sie die Symptome richtig deuten:

**Reizmagen/-darm:** Typisches Anzeichen sind ein Druckgefühl sowie krampfartige Schmerzen, die oft von Durchfall oder Verstopfung begleitet werden. Mögliche Reizfaktoren sind fette oder stark gewürzte Speisen, Koffein, Alkohol oder Medikamente. Am besten kommt man den Auslösern mit einem Ernährungs-Tagebuch auf die Spur. Was noch hilft: für genügend Entspannung sorgen und bei akuten Beschwerden ein krampflösendes Schmerzmittel einnehmen. **Laktose-Intoleranz:** Bauchschmerzen, gepaart mit

Krämpfen, Blähungen, Durchfall und Übelkeit können auch

auf eine Laktose-Intoleranz hindeuten. In diesem Fall kann der Körper Milchzucker nicht verdauen. Auch hier hilft das Führen eines Ernährungs-Tagebuchs. Sollte der Internist den Verdacht bestätigen, fragen Sie ihn nach Laktase-Tabletten oder weichen Sie auf Laktose-arme Milchprodukte aus.

**Endometriose:** Krämpfe direkt vor und während der Periode, starke oder unregelmäßige Blutungen, Durchfall oder Verstopfung, Unterleibsschmerzen beim Geschlechtsverkehr sowie Empfängnisprobleme können Anzeichen einer Endometriose sein. Hierbei bildet die Gebärmutterschleimhaut Zysten, die im Beckenbereich starke Schmerzen auslösen. Eine bestehende Endometriose kann nur der Gynäkologe behandeln.

**Nahrungsmittelvergiftung:** Innerhalb von 48 Stunden nach dem Verzehr des fraglichen Lebensmittels kommt es zu Krämpfen, starken Durchfällen, Übelkeit oder Fieber. Bei leichteren Symptomen reicht es, viel Flüssigkeit zu trinken und nach und nach Kohlenhydrate (z. B. Kartoffeln) zu sich zu nehmen. Ansonsten gilt: Hausarzt verständigen.

Hinweis: Bei krampfartigen Bauchschmerzen kann die Einnahme eines Schmerzmittels (z. B. mit dem Wirkstoff Butylscopolaminiumbromid) helfen. Dieses sollte jedoch ohne ärztlichen Rat nicht länger als 5–7 Tage eingenommen werden.

Medical Mirror









Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE; Wirkstoff: Dexpanthenol; Anwendungsgebiete: Zur

Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Hautschädigungen an der Binde

haut, Hornhaut bzw. Nasenschleimhaut,

10 g

100 g







## Schmerzgel\*

Liposomen-Emulsionsgel zieht schnell ein, zur Anwendung auf der Haut

Diclo-ratiopharm® Schmerzgel; Wirkstoff: Diclofenac natrium; Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen bei rheumatischen Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen Schleimbeutelentzündungen, Schulter-Arm-Syndrom, Entzündungen im Muskel- und Kapselbereich); degenerativen Erkrankungen der Extremitätengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen).









krankungen, bei denen die Magensäure gebunden werden soll: Sodbrennen und säure-

bedingte Magenbeschwerden

24 Kautabletten





100 q = 36,60 €

## **GROSSE PACKUNG KLEINER PREIS**

Jetzt bevorraten!



Chlorhexamed® FLUID 0,1%\*

Antibakterielles Mund- und Rachenantiseptikum

Chlorhexamed FLUID 0,1 %; Wirkstoff: Chlorhexidinbis (D-gluconat); Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mundraum; als vorübergehende unterstützende Therapie zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut; bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit. Enthält 7 % Vol.-Alkohol.

200 ml 100 ml = 3,75 €







Magnesium ist wichtig für Muskeln, Herz und Nerven





# Sonnenschutz nicht vergessen!

Professionelle Pflege- und Schutzprodukte gibt es in Ihrer Apotheke!

